



SERIE 5: 5.3 K

<http://tiny.cc/5seriesEN>


MAX. HUBKRAFT
1.030
kg



LEISTUNG
25
PS




GESCHWINDIGKEIT
12,5
km/h



ZUSATZHYDRAULIK
50
l/min



HUBHÖHE
2,75
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modell	5.3 K
Motor	Kubota D1305, 3 Zylinder - 1261 cc
Emissionsstandard	Stage V und Tier 4 Final
Leistung / Drehmoment	25 PS / 85 Nm bei 1.700 U/min
Kraftstoff	Diesel
Fahrtrieb	Hydrostatisch
Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾	12,5 km/h
Zusatzhydraulik	50 l/min
Hubhöhe	2,75 m
Maximale Hubkraft ⁽²⁾	1.030 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	800 kg
Schubkraft (c)	900 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	854 kg/m ²
Wendekreis: Innen/Außen	800/2.000 mm
Standardbereifung (Traktorprofil)	23x10.50-12 ET-25
Gewicht ab	1.070 kg
Artikelnummer	C977038

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
23x8.50-12	1.960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1.960 mm	1.090 mm
27x8.50-15	2.010 mm	1.000 mm
26x12.00-12 ET-50	1.998 mm	1.200 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Kubota D1305, 3 Zyl., Dieselmotor, 1261 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnormen Stage V und Tier 4 Final
- Hi-Flow System
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hydraulikölkühler
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Allradantrieb mit Dynamic Block System - DBS
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Direkter Allradantrieb
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Sitz, verstellbar und gefedert, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- Mechanische Feststellbremse
- Hocheffiziente Radnabenmotoren

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
2" Kugelkopf-Anhängerkupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C883062
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne (nur 5.3 K)	C883503
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883047)	C880031
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Bio-Hydrauliköl	C883058
DBS für 4.2	C883402
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C885223
Schwimmstellung ohne Parallelführung (nur 4.2)	C883401
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur und Außenspiegeln	C883510
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883073
Schutzbügel für Fahrer, links	C885026
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Multifunktions-Joystick (nur für 4.2 K und 5.2 K)	C883061
Multifunktions-Joystick mit ACI (nur für 4.2K und 5.2 K)	C883080
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883508
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883507
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883506
12 V-Stromanschluss, hinten	C883022
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C883062, C885014 und C880031)	C883047
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883502
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883501

SERIE 4 & 5 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883076
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054
Skid-Reifen 27x8.50-15, 4 Stück im Set	C884011
Schneeketten für 23x10.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880046
Schneeketten für 23x8.50-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880041
Schneeketten für 26x12.00-12 Bereifung, 2 Stück im Set	C880042
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883068
Anti-Spinning-Ventil	C883600
Traktorreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884007
Traktorreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884005
Traktorreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884009
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883047)	C885014
Rasenreifen 23x10.50-12 ET-25, 4 Stück im Set	C884008
Rasenreifen 23x8.50-12, 4 Stück im Set	C884006
Rasenreifen 26x12.00-12 ET-50, 4 Stück im Set	C884010
Kommunalspaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883511
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 2 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
ACI Schalter-KIT mit Steckdose am Hubarm (nur für MultiOne 4.2 K und 5.2 K)	C090027
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC